



CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU

Cod operator date cu caracter personal: 2092

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BACĂU

Aleea Ghiocelilor nr. 4 | Tel: +40 234 585 071 / +40 234 585 073 / +40 234 585 033 / + 40 234 576 970

Cod 600155, România | Fax: +40 234 519 042 / +40 234 511 525, Email: office@dgaspcbacau.ro

Nr. 37940/16.04.2026

Către,

Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției ONU

privind drepturile persoanelor cu dizabilități

Având în vedere raportul cu nr. 411/19.03.2026, privind vizita desfășurată la Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Răcăciuni, din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău, desfășurată în perioada 02.03.2026 – 05.03.2026, prin care ni se solicită un răspuns motivat privind recomandările și măsurile dispuse, cu indicarea punctului de vedere față de cele constatate, a termenului motivat în care vor fi luate măsuri pentru conformarea cu conținutul acestora, conducerea D.G.A.S.P.C. Bacău împreună cu conducerea CABR Răcăciuni vă comunică punctual, răspunsurile la recomandările înaintate, astfel:

Art. 9 Accesibilitate

1. Accesibilizarea totală cu mână curentă a băilor.

Unitatea a inițiat demersuri în vederea conformării, însă implementarea acestora este condiționată de aprobarea bugetului alocat și achiziția urmând a fi demarată în cel mai scurt timp după aprobarea bugetului de către ordonatorul principal de credite.

2. Accesibilizarea cu rampe acolo unde există praguri înalte.

S-a realizat evaluarea tehnică a spațiilor, urmând ca lucrările să fie demarcate ulterior bugetului.

3. Identificarea unor soluții pentru deplasarea pe verticală, astfel încât utilizatorii de fotoliu rulant să poată avea acces la atelierele de lucru și în sala multifuncțională de la etaj.

Cu privire la asigurarea accesului pe verticală pentru utilizatori de fotoliu rulant, au fost analizate variante tehnice posibile, implementarea acestora urmând a fi prinsă în planul de investiții. De asemenea s-a demarat identificarea unui spațiu cu destinația de atelier de lucru, la parterul clădirii, în vederea facilitării accesului beneficiarilor utilizatori de scaun rulant

4. *Repoziționarea sau adaptarea întrerupătoarelor amplasate pe holuri, astfel încât acestea să fie montate la o înălțime accesibilă persoanelor utilizatoare de scaun rulant, în conformitate cu prevederile legale privind accesibilizarea spațiilor pentru persoanele cu dizabilități, pentru a asigura utilizarea independent și în condiții de siguranță a instalațiilor electrice.*

În ceea ce privește adaptarea întrerupătoarelor, se va solicita o expertiză tehnică privind modificarea rețelei electrice, această măsură urmând a fi realizată etapizat, în funcție de fondurile disponibile.

Art. 20 Mobilitate personal

1. *Amenajarea și asfaltarea căilor de acces din curtea centrului pentru a asigura mobilitatea optimă și deplasarea sigură a beneficiarilor care utilizează fotolii rulante.*

Pentru amenajarea și asfaltarea căilor de acces, unitatea va include această măsură în planul de investiții, având în vedere că realizarea lucrărilor presupune alocarea unor resurse financiare semnificative, ce exced bugetul curent de funcționare. Se vor efectua demersuri pentru ducerea la îndeplinire a recomandărilor stabilite.

Art. 12 Recunoaștere egală în fața legii

1. *Solicitarea unei copii legalizate a Sentinței Civile definitive de numire a tutorelui, în vederea depunerii acesteia la dosarul personal al beneficiarului.*

S-a luat legătura cu tutorele persoanei cu dizabilități în vederea obținerii copiei legalizate a hotărârii judecătorești.

Art. 14 Libertatea și siguranța persoanei

1. *Instalarea/montarea unui sistem de supraveghere video funcțional integral astfel încât să acopere toate spațiile comune, atât din interiorul centrului cât și din exterior*

Centrul dispune de un sistem de supraveghere video, însă unitatea va avea în vedere extinderea acestuia, inclusiv pentru obținerea autorizațiilor necesare funcționării.

Referitor la implementarea unui sistem de supraveghere video complet funcțional, unitatea va avea în vedere includerea acestei investiții în planul de investiții, având în vedere costurile ridicate aferente achiziției și instalării unui sistem conform cerințelor legale.

2. *Instalarea unui monitor dedicat într-un punct de control pentru vizualizarea permanentă, în flux direct, a imaginilor transmise*

S a identificat un spațiu pentru montarea unui ecran în vederea monitorizării, în biroul șefului de centru, după expertizarea și extinderea sistemului de supraveghere video.

3. *Asigurarea capacității tehnice de înregistrare și stocare a imaginilor pentru o perioadă conformă cu legislația în vigoare, pentru a permite consultarea ulterioară, în caz de incidente*

Sistemul va fi configurat cu funcții de înregistrare și stocare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

4. *Completarea dotării pichetilor de incendiu din curtea centrului, astfel încât toate cele trei pichete să fie echipate integral cu elementele necesare, în conformitate cu normele privind apărarea împotriva incendiilor.*

Au fost demarate demersuri pentru completarea acestora.

5. *Înlocuirea stingătoarelor care nu mai corespund condițiilor de verificare, reîncărcare și reparare, implicit utilizare.*

Stingătoarele neconforme au fost identificate, fiind în procedură de înlocuire.

Art. 17 Protejarea integrității persoanei

1. *Igienizarea curții centrului și îndepărtarea materialelor depozitate existente în curte.*

Curtea centrului a fost igienizată, fiind eliminate materialele depozitate necorespunzător.



2. *Montarea unei protecții pe casa scării pentru a preîntâmpina căderea în gol.*

Se află în analiză măsuri suplimentare de siguranță la nivelul casei scării. Soluțiile identificate ar fi: - înălțarea balustradei cu bare verticale;

Plasă rigidă metalică;

3 *Identificarea și implementarea urgent a unor soluții sigure și non-invasive de protecție a geamurilor din dormitoare, pentru siguranța beneficiarilor, acolo unde este necesar*

Sunt în curs de identificare soluții adecvate pentru protejarea suprafețelor vitrate, cu respectarea drepturilor beneficiarilor.

Art. 19 Viață independentă și integrare în comunitate

1. *Inițierea planului de dezinstituționalizare a centrului cu planificarea activităților necesare implementării acestui plan (activitățile de comunicare, realizarea situației sintetice a persoanelor cu dizabilități la nivel local, stabilirea echipei de management, asigurarea funcționabilității sistemului contabil etc.) potrivit Strategiei naționale privind prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități și accelerarea procesului de dezinstituționalizare pentru perioada 2022-2030*

Planul de dezinstituționalizare a fost avizat de Colegiul Director și trimis spre aprobare Consiliului Județean Bacău.

2. *Accelerarea activităților privind dezinstituționalizarea rezidenților așa cum sunt prevăzute de Ghidul privind accelerarea procesului de dezinstituționalizare*

Ne aflăm în curs de implementare a procesului de dezinstituționalizare a rezidenților centrului, cu respectarea procedurilor Ghidul privind accelerarea procesului de dezinstituționalizare,

Art. 26 Abilitare și reabilitare

1. Ocuparea posturilor vacante

În ceea ce privește recomandarea referitoare la ocuparea posturilor vacante, vă comunicăm următoarele:

Potrivit prevederilor art. XXII alin. (1) din Legea nr. 141/2025, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2026 se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din autoritățile și instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare.

În acest context legislativ, instituția noastră se află în imposibilitatea de a iniția proceduri de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante la acest moment.

Menționăm că (sau subliniem faptul că) , pentru asigurarea funcționării activității la nivelul centrului, sunt aplicate măsuri alternative, în condițiile legii, precum delegarea, modificarea temporară a locului și felului muncii, precum reorganizarea și/sau redistribuirea atribuțiilor în cadrul personalului existent, în conformitate cu prevederile Codului muncii, astfel încât să fie respectate standardele de calitate și drepturile beneficiarilor.. .

În măsura în care cadrul normativ va permite reluarea procedurilor de ocupare a posturilor, instituția va întreprinde toate demersurile necesare în acest sens.

Art. 28 Standard de viață adecvat

1 Înlocuirea/recondiționarea caloriferului cu urme vizibile de rugină din bucătărie

Caloriferul deteriorat a fost înlocuit, remediindu-se astfel deficiența constatată



2. *Verificarea permanentă termenelor de valabilitate a produselor alimentare.*

Se asigură monitorizarea permanentă a termenelor de valabilitate a produselor alimentare.

3. *Păstrarea etichetei ambalajului original sau a unei copii a acesteia, pentru a asigura identificarea produsului și respectarea termenului de valabilitate.*

Se verifică și se respectă procedurile privind păstrarea etichetelor produselor alimentare.

4. *Monitorizarea periodică a tuturor echipamentelor de încălzire a apei amplasate în dormitoare, pentru a preveni riscul de infiltrații sau alte incidente care pot afecta structura clădirii sau confortul beneficiarilor.*

Echipamentele pentru încălzirea apei sunt verificate periodic.


5. *Înlocuirea saltelelor și pernelor uzate cu unele corespunzătoare din punct de vedere al dimensiunii și calității precum și recondiționarea sau înlocuirea mobilierului deteriorate, în vederea asigurării unui nivel adecvat de confort, siguranță și igienă pentru beneficiari.*



Paturile necorespunzătoare (mai mici decât saltelele) au fost scoase din uz și înlocuite cu paturi adecvate, conform nevoilor beneficiarilor.

6. *Înlocuirea plăcilor de faianță sparte ori ciobite din zona dușurilor și din sala de mese, în vederea eliminării riscului de accidentare a beneficiarilor și a personalului, precum și pentru prevenirea acumulării de umiditate și dezvoltării bacteriilor.*

Plăcile de gresie deteriorate au fost înlocuite, în vederea eliminării riscurilor pentru beneficiari și salariați.



7. *Realizarea unui ciclu complet de deratizare, dezinfecție și dezinsecție, în conformitate cu normele legale*

A fost realizat ciclul complet de deratizare, dezinfecție și dezinsecție, în conformitate cu normele legale.

Dotarea toaletelor cu capace (colace) corespunzătoare și remedierea defecțiunilor identificate la rezervoarele grupurilor sanitare, acolo unde este cazul, astfel încât acestea să fie funcționale.

Remedierea în cel mai scurt timp a defecțiunii identificate la toaleta din grupul sanitar destinat femeilor (modulul I), astfel încât aceasta să poată fi utilizată în condiții corespunzătoare de funcționare și igienă.

Identificarea unor soluții tehnice care să poată permite funcționarea chiuvetelor din dormitoare fără risc de inundație.

Verificarea și reconfigurarea instalațiilor sanitare din zona dușurilor și a chiuvetelor, prin montarea bateriilor la o înălțime accesibilă beneficiarilor, precum și repararea sau

înlocuirea bateriilor deteriorate, ruginite ori incomplete (cărora le lipsesc elemente de control precum manete sau robineți).

Suntem în proces de remediere a defecțiunilor la instalațiile sanitare, condiționată de resursele bugetare alocate.

Demersurile pentru achiziționarea de bunuri și efectuarea lucrărilor de reparații cu impact financiar major vor fi inițiate ulterior aprobării bugetului

În încheiere, menționăm că unitatea depune toate diligențele necesare pentru remedierea aspectelor constatate, în limita cadrului legal aplicabil și a resurselor financiare disponibile, urmărind asigurarea respectării drepturilor beneficiarilor și îmbunătățirea continuă a condițiilor de acordare a serviciilor sociale.

Director General,
Alexandra Albuț

Director General Adjunct,
Popa Ciprian



Șef Centru,
Florin Drogeanu